

Flächendaten

| | |
|-------------------------------|---|
| Kreis | Dithmarschen |
| Gemeinde | Bargaenstedt |
| Lage | zwischen Dellbrück und Krumstedter Feld |
| Position (Breitengrad) | 54.094665 |
| Position (Längengrad) | 9.199254 |
| Schutzstatus | §30 BNatSchG |
| Fläche (ha) | 0,0272 |
| Verfügbarkeit | privat |
| Kurzcharakteristik | |

Bestandsdaten

| | |
|---|--|
| Grünlandtyp | Seggen- und binsenreiches Nassgrünland |
| Biotoptyp | |
| Bodenart | |
| Bodenreaktion | |
| Neigung | |
| Zustand | keine Angaben |
| Aufwuchs | keine Angaben |
| Naturschutzfachliche Eignung | keine Angaben |

Bewirtschaftbarkeit

| | |
|---------------------------|---------------|
| Bewirtschaftung | keine Angaben |
| Nutzung | |
| Beeinträchtigungen | |
| Mähtechnik | |
| Mahdzeitraum | |
| Zuweg | |

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Bargaenstedt, zwischen Dellbrück und Krumstedter Feld
Erstellungsdatum: 17.11.2021

Arten

| wiss. Name | dt. Name | Vorkommen | Problemart |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| <i>Agrostis stolonifera</i> | Weißes Straußgras | v | - |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Gemeines Ruchgras | v | - |
| <i>Callitriche</i> | Wasserstern | h | - |
| <i>Carex canescens</i> | Grau-Segge | v | - |
| <i>Carex nigra</i> | Wiesen-Segge | v | - |
| <i>Galium palustre</i> | Sumpf-Labkraut | v | - |
| <i>Glyceria fluitans</i> agg. | | v | - |
| <i>Holcus lanatus</i> | Wolliges Honiggras | v | - |
| <i>Juncus effusus</i> | Flatter-Binse | d | - |
| <i>Luzula multiflora</i> | Vielblütige Hainsimse | v | - |
| <i>Potentilla palustris</i> | Sumpf-Blutauge | v | - |
| <i>Ranunculus repens</i> | Kriechender Hahnenfuß | v | - |
| <i>Rumex acetosella</i> | Kleiner Ampfer | v | - |
| <i>Viola palustris</i> | Sumpf-Veilchen | v | - |