

## Flächendaten

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Kreis</b>                  | Dithmarschen     |
| <b>Gemeinde</b>               | Barkenholm       |
| <b>Lage</b>                   | westlich Lahnweg |
| <b>Position (Breitengrad)</b> | 54.21885         |
| <b>Position (Längengrad)</b>  | 9.188829         |
| <b>Schutzstatus</b>           | §30 BNatSchG     |
| <b>Fläche (ha)</b>            | 0,3678           |
| <b>Verfügbarkeit</b>          | privat           |
| <b>Kurzcharakteristik</b>     |                  |

## Bestandsdaten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Grünlandtyp</b>                  | Großseggen- und Simsenriede sowie sonstige Staudensümpfe |
| <b>Biototyp</b>                     |  |
| <b>Bodenart</b>                     |  |
| <b>Bodenreaktion</b>                |  |
| <b>Neigung</b>                      |  |
| <b>Zustand</b>                      | keine Angaben  |
| <b>Aufwuchs</b>                     | keine Angaben  |
| <b>Naturschutzfachliche Eignung</b> | keine Angaben  |

## Bewirtschaftbarkeit

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Bewirtschaftung</b>    | keine Angaben |
| <b>Nutzung</b>            |               |
| <b>Beeinträchtigungen</b> |               |
| <b>Mähtechnik</b>         |               |
| <b>Mahdzeitraum</b>       |               |
| <b>Zuweg</b>              |               |

## Arten

| wiss. Name                      | dt. Name                  | Vorkommen | Problemart |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| <i>Angelica sylvestris</i>      | Wald-Engelwurz            | s         | -          |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>    | Gemeines Ruchgras         | s         | -          |
| <i>Calamagrostis canescens</i>  | Sumpf-Reitgras            | d         | -          |
| <i>Carex rostrata</i>           | Schnabel-Segge            | s         | -          |
| <i>Cirsium palustre</i>         | Sumpf-Kratzdistel         | s         | -          |
| <i>Dryopteris carthusiana</i>   | Dornfarn                  | v         | -          |
| <i>Equisetum palustre</i>       | Sumpf-Schachtelhalm       | s         | -          |
| <i>Eriophorum angustifolium</i> | Schmalblättriges Wollgras | s         | -          |
| <i>Galium uliginosum</i>        | Moor-Labkraut             | v         | -          |
| <i>Glechoma hederacea</i>       | Gundermann                | s         | -          |
| <i>Holcus lanatus</i>           | Wolliges Honiggras        | s         | -          |
| <i>Juncus effusus</i>           | Flatter-Binse             | s         | -          |
| <i>Lathyrus pratensis</i>       | Wiesen-Platterbse         | s         | -          |
| <i>Lysimachia thyrsoiflora</i>  | Strauß-Gilbweiderich      | v         | -          |
| <i>Lysimachia vulgaris</i>      | Gemeiner Gilbweiderich    | v         | -          |
| <i>Mentha arvensis</i>          | Acker-Minze               | s         | -          |
| <i>Molinia caerulea</i>         | Pfeifengras               | v         | -          |
| <i>Persicaria amphibia</i>      | Wasser-Knöterich          | r         | -          |
| <i>Potentilla anserina</i>      | Gänse-Fingerkraut         | s         | -          |
| <i>Potentilla erecta</i>        | Blutwurz                  | s         | -          |
| <i>Potentilla palustris</i>     | Sumpf-Blutauge            | v         | -          |
| <i>Rumex acetosa</i>            | Wiesen-Sauerampfer        | s         | -          |
| <i>Salix cinerea</i>            | Grau-Weide                | s         | -          |
| <i>Thalictrum flavum</i>        | Gelbe Wiesenraute         | h         | -          |
| <i>Urtica dioica</i>            | Große Brennnessel         | r         | -          |
| <i>Vicia cracca</i>             | Vogel-Wicke               | r         | -          |